

АО "КИРОВО-ЧЕПЕЦКИЙ КИРПИЧНЫЙ ЗАВОД"

Розничный прайс

Действителен с 01.09.2021

Номенклатура	Розничная цена, руб./шт. с НДС, самовывоз со склада в г. Кирово- Чепецк
---------------------	--



Мы создали уникальную коллекцию лицевого кирпича,
по своему дизайну не уступающую лучшим мировым производителям

ПУСТОТЕЛЫЙ ЛИЦЕВОЙ КЕРАМИЧЕСКИЙ КИРПИЧ С УТОЛЩЕННОЙ СТЕНКОЙ. ГОСТ 530-2012

СКЛАДСКАЯ ПРОГРАММА

КР-л-пу 0,7НФ/175/75 Гессен Морион (УС)	51,57
КР-л-пу 0,7НФ/175/75 Марксбург Кварц (УС)	36,05
КР-л-пу 0,7НФ/175/75 Мангейм Сепия (УС)	55,16
КР-л-пу 1НФ/150/75 Гессен Вайн (УС)	47,88
КР-л-пу 1НФ/150/75 Марксбург Серый (УС)	42,71
КР-л-пу 1НФ/150/75 Марксбург Кварц (УС)	42,71
КР-л-пу 1НФ/150/75 Марксбург Белый (УС)	42,71
КР-л-пу 1НФ/150/75 Марксбург Умбра (УС)	42,71
КР-л-пу 1НФ/150/75 Мангейм Шварц (УС)	63,65
КР-л-пу 1НФ/150/75 Мангейм Карбон (УС)	63,65

ЗАКАЗНЫЕ ПОЗИЦИИ

КР-л-пу 0,7НФ/175/75 Гессен Вайн (УС)	42,20
КР-л-пу 0,7НФ/175/75 Марксбург Белый (УС)	36,05
КР-л-пу 0,7НФ/175/75 Марксбург Умбра (УС)	36,05
КР-л-пу 0,7НФ/175/75 Марксбург Серый (УС)	36,05
КР-л-пу 0,7НФ/175/75 Мангейм Шварц (УС)	55,16
КР-л-пу 0,7НФ/175/75 Мангейм Карбон (УС)	55,16
КР-л-пу 1НФ/150/75 Гессен Морион (УС)	59,50
КР-л-пу 1НФ/150/75 Мангейм Сепия (УС)	63,65

ПОЛНОТЕЛЫЙ ЛИЦЕВОЙ КЕРАМИЧЕСКИЙ КИРПИЧ. ГОСТ 530-2012

СКЛАДСКАЯ ПРОГРАММА

КР-л-по 1НФ/300/75 Мангейм Шварц	129,94
КР-л-по 1НФ/300/75 Мангейм Сепия	129,94
КР-л-по 1НФ/300/75 Марксбург Кварц	85,72
КР-л-по 1НФ/300/75 Марксбург Умбра	87,28
КР-л-по 1НФ/300/100 Санторини Белый	136,12
КР-л-по 1НФ/300/75 Гессен Вайн	98,26
КР-л-по 1НФ/300/100 Уэльс Грау	160,23
КР-л-по R60 1НФ/300/100 Уэльс Грау	201,14
КР-л-по R60 1НФ/300/75 Мангейм Сепия	156,28
КР-л-по R60 1НФ/300/75 Мангейм Шварц	156,28
КР-л-по R60 1НФ/300/100 Санторини Белый	166,51
КР-л-по R60 1НФ/300/75 Марксбург Кварц	108,07
КР-л-по R60 1НФ/300/75 Марксбург Умбра	110,03
КР-л-по R60 1НФ/300/75 Гессен Вайн	119,80

ЗАКАЗНЫЕ ПОЗИЦИИ

КР-л-по 1НФ/300/100 Санторини Терра	136,12
КР-л-по 1НФ/300/100 Уэльс Эдельграу	144,22

КР-л-по 1НФ/300/75 Гессен Морион	129,94
КР-л-по 1НФ/300/75 Мангейм Карбон	129,94
КР-л-по 1НФ/300/75 Марксбург Белый	87,28
КР-л-по 1НФ/300/75 Марксбург Серый	87,28
КР-л-по 1НФ/300/100 Санторини Акватинта	136,12
КР-л-по R60 1НФ/300/100 Санторини Акватинта	166,51
КР-л-по R60 1НФ/300/100 Санторини Терра	166,51
КР-л-по R60 1НФ/300/100 Уэльс Эдельграу	166,78
КР-л-по R60 1НФ/300/75 Гессен Морион	156,28
КР-л-по R60 1НФ/300/75 Мангейм Карбон	156,28
КР-л-по R60 1НФ/300/75 Марксбург Белый	110,03
КР-л-по R60 1НФ/300/75 Марксбург Серый	110,03

ХАРАКТЕРИСТИКИ КИРПИЧА "КЁНИГШТАЙН"

Водопоглощение	8-12%
Марка прочности	М 150-175
Морозостойкость	75 циклов



СТИЛЬНЫЙ СТАТУСНЫЙ КЛИНКЕР



СКЛАДСКАЯ ПРОГРАММА

КР-кл-пу 0,7НФ/300/100 Майнц (УС)	56,02
КР-кл-пу 0,7НФ/300/100 Регенсбург (УС)	65,04
КР-кл-пу 0,7НФ/300/100 Кёльн (УС)	56,84
КР-кл-пу 1НФ/300/100 Аугсбург (УС)	85,08
КР-кл-пу 1НФ/300/100 Майнц (УС)	66,81
КР-кл-пу 1НФ/300/100 Рюген (УС)	74,86
КР-кл-пу 1НФ/300/100 Бонн (УС)	66,81

ЗАКАЗНЫЕ ПОЗИЦИИ

КР-кл-пу 0,7НФ/300/100 Рюген (УС)	63,10
КР-кл-пу 0,7НФ/300/100 Трир (УС)	56,02
КР-кл-пу 0,7НФ/300/100 Бонн (УС)	56,02
КР-кл-пу 0,7НФ/300/100 Бремен (УС)	48,23
КР-кл-пу 0,7НФ/300/100 Аугсбург (УС)	70,67
КР-кл-пу 0,7НФ/300/100 Хаген (УС)	44,78
КР-кл-пу 1НФ/300/100 Трир (УС)	66,81

ХАРАКТЕРИСТИКИ КЛИНКЕРНОГО КИРПИЧА "EDELHAUS KLINKER"

Водопоглощение	3-5%
Марка прочности	М 300
Морозостойкость	100 циклов

АО «Кирово-Чепецкий кирпичный завод» гарантирует отсутствие полного или частичного разрушения лицевой поверхности клинкерных изделий в результате воздействия окружающей среды (атмосферные осадки в виде дождя, снега, повышенной влажности, ветра, отрицательных температур, прямого воздействия солнечных лучей) в течение 100 лет со дня продажи продукции покупателю.

Номенклатура	Розничная цена, руб./шт. с НДС, самовывоз со склада в г. Кирово- Чепецк
---------------------	--

КС-керамик

Производство: Россия, 613044, Кировская область, Кирово-Чепецкий район, ж/д станция Бумкомбинат, проезд Кирпичный, д. 1
Тел.: 8 (8332) 24-74-24, e-mail: sale@kckz.ru, www.kckz.ru

ПУСТОТЕЛЬНЫЙ ЛИЦЕВОЙ КЕРАМИЧЕСКИЙ КИРПИЧ С УТОЛЩЕННОЙ СТЕНКОЙ. ГОСТ 530-2012

СКЛАДСКАЯ ПРОГРАММА

КР-л-пу 0,7НФ/175/75 Рочестер ручная формовка (УС)	37,86
КР-л-пу 1НФ/150/100 Рочестер (УС)	46,44
КР-л-пу 1НФ/150/100 Рочестер ручная формовка (УС)	48,09
КР-л-пу 1НФ/150/100 Гляссе кора дерева (УС)	32,97
КР-л-пу 1НФ/150/100 Терракот кора дерева (УС)	36,65
КР-л-пу 1НФ/150/100 Шоколад кора дерева (УС)	39,82
КР-л-пу 1НФ/150/100 Тёмный шоколад кора дерева (УС)	50,99
КР-л-пу 1,4НФ/150/100 Шоколад (УС)	50,76

ЗАКАЗНЫЕ ПОЗИЦИИ

КР-л-пу 0,7НФ/175/75 Гляссе (УС)	29,47
КР-л-пу 0,7НФ/175/75 Терракот (УС)	30,43
КР-л-пу 0,7НФ/175/75 Шоколад (УС)	32,29
КР-л-пу 0,7НФ/175/75 Тёмный шоколад (УС)	39,74
КР-л-пу 0,7НФ/175/75 Гляссе кора дерева (УС)	29,47
КР-л-пу 0,7НФ/175/75 Терракот кора дерева (УС)	30,43
КР-л-пу 0,7НФ/175/75 Шоколад кора дерева (УС)	32,29
КР-л-пу 0,7НФ/175/75 Тёмный шоколад кора дерева (УС)	39,74
КР-л-пу 0,7НФ/175/75 Меларен (УС)	29,65
КР-л-пу 0,7НФ/175/75 Эльц (УС)	28,48
КР-л-пу 0,7НФ/175/75 Рочестер (УС)	36,19
КР-л-пу 0,7НФ/175/75 Рочестер кора дерева (УС)	36,19
КР-л-пу 1НФ/150/100 Эльц (УС)	31,57
КР-л-пу 1НФ/150/100 Меларен (УС)	33,89
КР-л-пу 1НФ/150/100 Рочестер кора дерева (УС)	46,44
КР-л-пу 1НФ/150/100 Гляссе (УС)	32,97
КР-л-пу 1НФ/150/100 Терракот (УС)	36,65
КР-л-пу 1НФ/150/100 Шоколад (УС)	39,82
КР-л-пу 1НФ/150/100 Тёмный шоколад (УС)	50,99
КР-л-пу 1НФ/150/100 Гляссе ручная формовка (УС)	34,56
КР-л-пу 1НФ/150/100 Терракот ручная формовка (УС)	38,22
КР-л-пу 1НФ/150/100 Шоколад ручная формовка (УС)	41,40
КР-л-пу 1НФ/150/100 Тёмный шоколад ручная формовка (УС)	52,57
КР-л-пу 1,4НФ/150/100 Гляссе (УС)	43,04
КР-л-пу 1,4НФ/150/100 Терракот (УС)	45,99
КР-л-пу 1,4НФ/150/100 Тёмный шоколад (УС)	65,68
КР-л-пу 1,4НФ/150/100 Эльц (УС)	39,60

ПОЛНОТЕЛЬНЫЙ ЛИЦЕВОЙ КЕРАМИЧЕСКИЙ КИРПИЧ. ГОСТ 530-2012

СКЛАДСКАЯ ПРОГРАММА

КР-л-по 1НФ/300/75 Горный камень Красный	62,42
КР-л-по 1НФ/300/75 Горный камень угловой Красный	70,32
КР-л-по 1НФ/300/75 Горный камень Белый	93,58
КР-л-по 1НФ/300/75 Горный камень угловой Белый	100,76

КР-л-по 1НФ/300/75 Горный камень тёмный Шоколад	86,02
КР-л-по 1НФ/300/75 Горный камень угловой Тёмный шоколад	93,40
КР-л-по 1НФ/300/75 Горный камень Лотос	102,96
КР-л-по 1НФ/300/75 Горный камень угловой Лотос	110,85
КР-л-по 1НФ/300/75 Красный	57,26
КР-л-по 1НФ/300/100 Лотос	101,62
КР-л-по 1НФ/300/75 Гляссе	61,27
КР-л-по 1НФ/300/75 Терракот	62,67
КР-л-по 1НФ/300/75 Шоколад	70,56
КР-л-по 1НФ/300/75 Тёмный шоколад	82,57
КР-л-по 1НФ/300/75 Аренберг	68,99
КР-л-по 1НФ/300/75 Аренберг ручная формовка	68,99
КР-л-по R60 1НФ/300/75 Красный	75,89
КР-л-по R60 1НФ/300/75 Аренберг	95,14
КР-л-по R60 1НФ/300/75 Аренберг ручная формовка	97,15
КР-л-по R60 1НФ/300/100 Лотос	126,69
КР-л-по R60 1НФ/300/75 Гляссе	79,62
КР-л-по R60 1НФ/300/75 Терракот	81,42
КР-л-по R60 1НФ/300/75 Шоколад	89,85
КР-л-по R60 1НФ/300/75 Тёмный шоколад	104,37
ЗАКАЗНЫЕ ПОЗИЦИИ	
КР-л-по 1НФ/300/100 Камелот Гляссе	109,02
КР-л-по 1НФ/300/100 Камелот Терракот	110,06
КР-л-по 1НФ/300/100 Камелот Шоколад	113,60
КР-л-по 1НФ/300/100 Камелот Тёмный шоколад	120,02
КР-л-по 1НФ/300/75 Аренберг кора дерева	70,24
КР-л-по 1НФ 300/75 Эльц	74,79
КР-л-по 1НФ/300/75 Меларен	83,27
КР-л-по 1НФ/300/75 Рочестер	100,25
КР-л-по R60 1НФ/300/75 Аренберг кора дерева	97,15
КР-л-по R60 1НФ/300/75 Меларен	106,10
КР-л-по R60 1НФ/300/75 Эльц	97,66
КР-л-по R60 1НФ/300/75 Рочестер	126,49
КР-л-по R60 1НФ/300/100 Камелот Гляссе	139,15
КР-л-по R60 1НФ/300/100 Камелот Терракот	140,96
КР-л-по R60 1НФ/300/100 Камелот Шоколад	144,16
КР-л-по R60 1НФ/300/100 Камелот Тёмный шоколад	152,26
НОРМЫ ЗАГРУЗКИ ДЛЯ АВТО И ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫХ ПЕРЕВОЗОК:	
КР-л-пу 0,7НФ	660 шт. в поддоне
КР-кл-пу 0,7НФ (клинкер)	600 шт. в поддоне
КР-л-пу 1НФ	540 шт. в поддоне
КР-кл-пу 1НФ (клинкер)	480 шт. в поддоне
КР-л-пу 1,4НФ	308 шт. в поддоне
КР-л-по 1НФ	300 шт. в поддоне
КР-л-по 1НФ Горный камень	360 шт. в поддоне
Цены указаны на условиях самовывоза с площадки завода, включая НДС, стоимость упаковки, поддонов. Упаковка продукции: верхние и промежуточные слои кирпича прокладываются бумагой, блок паллет обвязывается полипропиленовой лентой и упаковывается термоусадочной пленкой. Отгрузка осуществляется кратно 1 поддону.	