

**АО "КИРОВО-ЧЕПЕЦКИЙ КИРПИЧНЫЙ ЗАВОД"**

Розничный прайс

Действителен с 01.06.2023

<b>Номенклатура</b>	<b>Розничная цена, руб./шт. с НДС, самовывоз со склада в г. Кирово-Чепецк</b>
---------------------	---



**ПУСТОТЕЛЫЙ ЛИЦЕВОЙ КЕРАМИЧЕСКИЙ КИРПИЧ С УТОЛЩЁННОЙ СТЕНКОЙ. ГОСТ 530-2012**

**СКЛАДСКАЯ ПРОГРАММА**

КР-л-пу 0,7НФ/175/75 Марксбург Кварц (УС)	50,82
КР-л-пу 0,7НФ/175/75 Гессен Вайн (УС)	57,15
КР-л-пу 1НФ/150/75 Марксбург Белый (УС)	57,64
КР-л-пу 1НФ/150/75 Марксбург Умбра (УС)	57,64
КР-л-пу 1НФ/150/75 Марксбург Серый (УС)	57,64
КР-л-пу 1НФ/150/75 Марксбург Кварц (УС)	60,34
КР-л-пу 1НФ/150/75 Гессен Вайн (УС)	64,79
КР-л-пу 0,7НФ/175/75 Гессен Морион (УС)	66,97
КР-л-пу 0,7НФ/175/75 Уэльс Грау (УС)	77,73
КР-л-пу 0,7НФ/175/75 Мангейм Сепия (УС)	76,95
КР-л-пу 0,7НФ/175/75 Уэльс Эдельграу (УС)	83,62
КР-л-пу 0,7НФ/175/100 Эрфурт Вюсте (УС)	89,20
КР-л-пу 1НФ/175/75 Уэльс Грау (УС)	90,98
КР-л-пу 1НФ/175/75 Уэльс Эдельграу (УС)	101,82
КР-л-пу 1НФ/150/75 Мангейм Шварц (УС)	96,78
КР-л-пу 1НФ/150/75 Мангейм Карбон (УС)	94,91
КР-л-пу 1НФ/150/75 Мангейм Сепия (УС)	91,18
КР-л-пу 1НФ/175/75 Уэльс Ковентри (УС)	102,77

**ЗАКАЗНЫЕ ПОЗИЦИИ. Минимальный объём заказа: 0,7НФ 67200 шт., 1НФ 60000 шт.**

КР-л-пу 0,7НФ/175/75 Марксбург Белый (УС)	48,55
КР-л-пу 0,7НФ/175/75 Марксбург Умбра (УС)	48,55
КР-л-пу 0,7НФ/175/75 Марксбург Серый (УС)	48,55
КР-л-пу 0,7НФ/175/75 Мангейм Шварц (УС)	86,37
КР-л-пу 0,7НФ/175/75 Мангейм Карбон (УС)	81,32
КР-л-пу 0,7НФ/175/75 Уэльс Штайнграу (УС)	77,03
КР-л-пу 1НФ/150/75 Гессен Морион (УС)	77,38
КР-л-пу 1НФ/175/75 Уэльс Штайнграу (УС)	95,30
КР-л-пу 0,7НФ/175/75 Уэльс Ковентри (УС)	86,50
КР-л-пу 1НФ/175/100 Эрфурт Вюсте (УС)	103,43

**ХАРАКТЕРИСТИКИ КИРПИЧА "КЁНИГШТАЙН"**

Водопоглощение	8-12%
Марка прочности	М 150-175
Морозостойкость	75 циклов

**НОРМЫ ЗАГРУЗКИ ДЛЯ АВТО И ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫХ ПЕРЕВОЗОК:**

КР-л-пу 0,7НФ	660 шт. в поддоне
КР-л-пу 1НФ	540 шт. в поддоне

АО "КИРОВО-ЧЕПЕЦКИЙ КИРПИЧНЫЙ ЗАВОД"

Розничный прайс

Действителен с 01.06.2023

Номенклатура	Розничная цена, руб./шт. с НДС, самовывоз со склада в г. Кирово- Чепецк
--------------	---



**ПОЛНОТЕЛЫЙ ЛИЦЕВОЙ КЕРАМИЧЕСКИЙ КИРПИЧ. ГОСТ 530-2012**

**СКЛАДСКАЯ ПРОГРАММА**

КР-л-по 1НФ/300/75 Марксбург Кварц	109,56
КР-л-по 1НФ/300/75 Марксбург Белый	109,56
КР-л-по 1НФ/300/75 Гессен Вайн	115,05
КР-л-по 1НФ/300/75 Мангейм Сепия	196,91
КР-л-по 1НФ/300/100 Санторини Белый	191,43
КР-л-по R60 1НФ/300/75 Марксбург Кварц	138,07
КР-л-по R60 1НФ/300/75 Марксбург Белый	138,07
КР-л-по R60 1НФ/300/75 Гессен Вайн	138,76
КР-л-по R60 1НФ/300/75 Мангейм Сепия	236,33
КР-л-по R60 1НФ/300/100 Санторини Белый	234,08

**ЗАКАЗНЫЕ ПОЗИЦИИ. Минимальный объём заказа: 1НФ 40000 шт.**

КР-л-по 1НФ/300/75 Марксбург Серый	109,56
КР-л-по 1НФ/300/75 Марксбург Умбра	109,56
КР-л-по 1НФ/300/75 Гессен Морион	162,44
КР-л-по 1НФ/300/75 Мангейм Карбон	196,26
КР-л-по 1НФ/300/75 Мангейм Шварц	209,02
КР-л-по 1НФ/300/100 Санторини Терра	191,43
КР-л-по 1НФ/300/100 Санторини Акватинта	191,43
КР-л-по 1НФ/300/100 Уэльс Эдельграу	203,40
КР-л-по 1НФ/300/100 Уэльс Грау	226,26
КР-л-по R60 1НФ/300/75 Марксбург Серый	138,07
КР-л-по R60 1НФ/300/75 Марксбург Умбра	138,07
КР-л-по R60 1НФ/300/75 Гессен Морион	195,35
КР-л-по R60 1НФ/300/75 Мангейм Карбон	233,47
КР-л-по R60 1НФ/300/75 Мангейм Шварц	246,31
КР-л-по R60 1НФ/300/100 Санторини Акватинта	234,08
КР-л-по R60 1НФ/300/100 Санторини Терра	234,08
КР-л-по R60 1НФ/300/100 Уэльс Эдельграу	235,00
КР-л-по R60 1НФ/300/100 Уэльс Грау	283,94

**ЗАКАЗНЫЕ ПОЗИЦИИ. Минимальный объём заказа: 0,7НФ (пустотность до 13%) 60000 шт.**

КР-л-по 0,7НФ/200/75 Гессен Вайн	85,78
КР-л-по 0,7НФ/200/75 Гессен Морион	90,44
КР-л-по 0,7НФ/200/75 Мангейм Карбон	146,73
КР-л-по 0,7НФ/200/75 Мангейм Сепия	147,78
КР-л-по 0,7НФ/200/75 Мангейм Шварц	153,12
КР-л-по 0,7НФ/200/75 Марксбург Белый	74,53
КР-л-по 0,7НФ/200/75 Марксбург Кварц	74,53
КР-л-по 0,7НФ/200/75 Марксбург Серый	74,53
КР-л-по 0,7НФ/200/75 Марксбург Умбра	74,53

**ХАРАКТЕРИСТИКИ КИРПИЧА "КЁНИГШТАЙН"**

Водопоглощение	8-12%
Марка прочности	М 300
Морозостойкость	75 циклов

**НОРМЫ ЗАГРУЗКИ ДЛЯ АВТО И ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫХ ПЕРЕВОЗОК:**

КР-л-по 1НФ

300 шт. в поддоне

КР-л-по 0,7НФ

480 шт. в поддоне

**АО "КИРОВО-ЧЕПЕЦКИЙ КИРПИЧНЫЙ ЗАВОД"**

Розничный прайс

Действителен с 01.06.2023

<b>Номенклатура</b>	<b>Розничная цена, руб./шт. с НДС, самовывоз со склада в г. Кирово-Чепецк</b>
---------------------	---



**ПУСТОТЕЛЬНЫЙ ЛИЦЕВОЙ КЛИНКЕРНЫЙ КИРПИЧ С УТОЛЩЕННОЙ СТЕНКОЙ. ГОСТ 530-2012**

**СКЛАДСКАЯ ПРОГРАММА**

КР-кл-пу 0,7НФ/300/100 Бремен (УС)	58,84
КР-кл-пу 0,7НФ/300/100 Кёльн (УС)	68,93
КР-кл-пу 0,7НФ/300/100 Оберхоф (УС)	95,39
КР-кл-пу 0,7НФ/300/100 Ройтлинген (УС)	100,05

**ЗАКАЗНЫЕ ПОЗИЦИИ. Минимальный объем заказа: 0,7НФ 67200 шт.**

КР-кл-пу 0,7НФ/300/100 Хаген (УС)	56,21
КР-кл-пу 0,7НФ/300/100 Ульм (УС)	57,81
КР-кл-пу 0,7НФ/300/100 Фюрт (УС)	63,27
КР-кл-пу 0,7НФ/300/100 Регенсбург (УС)	91,99
КР-кл-пу 0,7НФ/300/100 Штутгарт (УС)	95,14
КР-кл-пу 1НФ/300/100 Оберхоф (УС)	112,66

**ЗАКАЗНЫЕ ПОЗИЦИИ. Минимальный объем заказа: 1НФ 60000 шт.**

КР-кл-пу 1НФ/300/100 (УС) Бремен	69,46
КР-кл-пу 1НФ/300/100 (УС) Ульм	69,03
КР-кл-пу 1НФ/300/100 (УС) Фюрт	75,34
КР-кл-пу 1НФ/300/100 (УС) Штутгарт	112,28
КР-кл-пу 1НФ/300/100 (УС) Кёльн	93,61
КР-кл-пу 1НФ/300/100 (УС) Регенсбург	98,44
КР-кл-пу 1НФ/300/100 (УС) Ройтлинген	119,37
КР-кл-пу 1НФ/300/100 (УС) Хаген	69,07
КР-кл-пу 1НФ/300/100 (УС) Оберхоф	112,66

**ХАРАКТЕРИСТИКИ КЛИНКЕРНОГО КИРПИЧА "EDELHAUS KLINKER"**

Водопоглощение	3-5%
Марка прочности	М 300
Морозостойкость	100 циклов

АО «Кирово-Чепецкий кирпичный завод» гарантирует отсутствие полного или частичного разрушения лицевой поверхности клинкерных изделий в результате воздействия окружающей среды (атмосферные осадки в виде дождя, снега, повышенной влажности, ветра, отрицательных температур, прямого воздействия солнечных лучей) в течение 100 лет со дня продажи продукции покупателю.

**НОРМЫ ЗАГРУЗКИ ДЛЯ АВТО И ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫХ ПЕРЕВОЗОК:**

КР-кл-пу 0,7НФ (клинкер)	600 шт. в поддоне
КР-кл-пу 1НФ (клинкер)	480 шт. в поддоне

Цены указаны на условиях самовывоза с площадки завода, включая НДС, стоимость упаковки, поддонов. Упаковка продукции: верхние и промежуточные слои кирпича прокладываются бумагой, блок паллет обвязывается полипропиленовой лентой и упаковывается термоусадочной пленкой. Отгрузка осуществляется кратно 1 поддону.

**АО "КИРОВО-ЧЕПЕЦКИЙ КИРПИЧНЫЙ ЗАВОД"**

Розничный прайс


Действителен с 01.06.2023

Номенклатура	Розничная цена, руб./шт. с НДС, самовывоз со склада в г. Кирово-Чепецк
	
<b>ПУСТОТЕЛЬНЫЙ ЛИЦЕВОЙ КЕРАМИЧЕСКИЙ КИРПИЧ С УТОЛЩЁННОЙ СТЕНКОЙ. ГОСТ 530-2012</b>	
<b>ЗАКАЗНЫЕ ПОЗИЦИИ.</b>	
<b>Минимальный объём заказа: 0,7НФ 67200 шт., 1НФ 60000 шт.</b>	
КР-л-пу 0,7НФ/175/75 Рочестер ручная формовка (УС)	55,78
КР-л-пу 1НФ/150/100 Рочестер ручная формовка (УС)	71,05
<b>НОРМЫ ЗАГРУЗКИ ДЛЯ АВТО И ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫХ ПЕРЕВОЗОК:</b>	
КР-л-пу 0,7НФ	660 шт. в поддоне
КР-л-пу 1НФ	540 шт. в поддоне
Цены указаны на условиях самовывоза с площадки завода, включая НДС, стоимость упаковки, поддонов. Упаковка продукции: верхние и промежуточные слои кирпича прокладываются бумагой, блок паллет обвязывается полипропиленовой лентой и упаковывается термоусадочной пленкой. Отгрузка осуществляется кратно 1 поддону.	

**АО "КИРОВО-ЧЕПЕЦКИЙ КИРПИЧНЫЙ ЗАВОД"**

Розничный прайс

Действителен с 01.06.2023

Номенклатура	Розничная цена, руб./шт. с НДС, самовывоз со склада в г. Кирово- Чепецк
	
<b>ПОЛНОТЕЛЫЙ ЛИЦЕВОЙ КЕРАМИЧЕСКИЙ КИРПИЧ. ГОСТ 530-2012</b>	
<b>СКЛАДСКАЯ ПРОГРАММА</b>	
КР-л-по 1НФ/300/75 Аренберг ручная формовка	86,66
КР-л-по 1НФ/300/75 Красный	79,12
КР-л-по 1НФ/300/75 Гляссе	86,86
КР-л-по 1НФ/300/75 Шоколад	102,17
КР-л-по 1НФ/300/75 Тёмный шоколад	122,49
КР-л-по 1НФ/300/100 Лотос	141,15
КР-л-по R60 1НФ/300/75 Аренберг ручная формовка	121,96
КР-л-по R60 1НФ/300/75 Красный	104,78
КР-л-по R60 1НФ/300/75 Гляссе	107,83
КР-л-по R60 1НФ/300/75 Шоколад	124,18
КР-л-по R60 1НФ/300/75 Тёмный шоколад	147,90
КР-л-по R60 1НФ/300/100 Лотос	175,91
<b>ЗАКАЗНЫЕ ПОЗИЦИИ. Минимальный объём заказа: 1НФ 40000 шт.</b>	
КР-л-по 1НФ/300/75 Аренберг	86,66
КР-л-по 1НФ/300/75 Аренберг кора дерева	88,24
КР-л-по 1НФ/300/75 Терракот	89,85
КР-л-по 1НФ/300/75 Рочестер	132,78
КР-л-по 1НФ/300/100 Камелот Гляссе	151,71
КР-л-по 1НФ/300/100 Камелот Терракот	153,44
КР-л-по 1НФ/300/100 Камелот Шоколад	158,78
КР-л-по 1НФ/300/100 Камелот Тёмный шоколад	168,71
КР-л-по R60 1НФ/300/75 Аренберг	119,42
КР-л-по R60 1НФ/300/75 Аренберг кора дерева	121,96
КР-л-по R60 1НФ/300/75 Терракот	111,42
КР-л-по R60 1НФ/300/75 Рочестер	167,51
КР-л-по R60 1НФ/300/100 Камелот Гляссе	193,47
КР-л-по R60 1НФ/300/100 Камелот Терракот	196,46
КР-л-по R60 1НФ/300/100 Камелот Шоколад	201,31
КР-л-по R60 1НФ/300/100 Камелот Тёмный шоколад	213,93
<b>НОРМЫ ЗАГРУЗКИ ДЛЯ АВТО И ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫХ ПЕРЕВОЗОК:</b>	
КР-л-по 1НФ	300 шт. в поддоне