



Номенклатура	Розничная цена, руб./шт. с НДС, самовывоз со склада в г. Кирово- Чепецк
---------------------	--



**ПУСТОТЕЛЬНЫЙ ЛИЦЕВОЙ КЕРАМИЧЕСКИЙ КИРПИЧ С УТОЛЩЕННОЙ СТЕНКОЙ
ГОСТ 530-2012**

СКЛАДСКАЯ ПРОГРАММА	
КР-л-пу 0,7НФ/175/75 Марксбург Кварц (УС)	62,61
КР-л-пу 0,7НФ/175/75 Гессен Вайн (УС)	70,42
КР-л-пу 0,7НФ/175/75 Гессен Морион (УС)	78,10
КР-л-пу 0,7НФ/175/75 Уэльс Грау (УС)	98,31
КР-л-пу 0,7НФ/175/75 Уэльс Эдельграу (УС)	106,73
КР-л-пу 0,7НФ/175/100 Эрфурт Вюсте (УС)	117,97
КР-л-пу 1НФ/150/75 Марксбург Белый (УС)	71,02
КР-л-пу 1НФ/150/75 Марксбург Умбра (УС)	71,02
КР-л-пу 1НФ/150/75 Марксбург Серый (УС)	71,02
КР-л-пу 1НФ/150/75 Марксбург Кварц (УС)	74,35
КР-л-пу 1НФ/150/75 Гессен Вайн (УС)	79,83
КР-л-пу 1НФ/175/75 Уэльс Грау (УС)	115,10
КР-л-пу 1НФ/175/75 Уэльс Эдельграу (УС)	132,23
КР-л-пу 1НФ/175/75 Уэльс Ковентри (УС)	128,88
КР-л-пу 1НФ/150/75 Мангейм Шварц (УС)	116,04
КР-л-пу 1НФ/150/75 Мангейм Карбон (УС)	112,75
КР-л-пу 1НФ/150/75 Мангейм Сепия (УС)	107,32
ЗАКАЗНЫЕ ПОЗИЦИИ. Минимальный объем заказа: 0,7НФ - 67 200 шт., 1НФ - 60 000 шт.	
КР-л-пу 0,7НФ/175/75 Марксбург Амбер (УС)	62,61
КР-л-пу 0,7НФ/175/75 Марксбург Белый (УС)	59,82
КР-л-пу 0,7НФ/175/75 Марксбург Умбра (УС)	59,82
КР-л-пу 0,7НФ/175/75 Марксбург Серый (УС)	59,82
КР-л-пу 0,7НФ/175/75 Мангейм Шварц (УС)	103,56
КР-л-пу 0,7НФ/175/75 Мангейм Карбон (УС)	97,50
КР-л-пу 0,7НФ/175/75 Мангейм Сепия (УС)	90,56
КР-л-пу 0,7НФ/175/75 Уэльс Штайнграу (УС)	100,04
КР-л-пу 0,7НФ/175/75 Уэльс Ковентри (УС)	109,41
КР-л-пу 1НФ/150/75 Марксбург Амбер (УС)	74,35
КР-л-пу 1НФ/150/75 Гессен Морион (УС)	90,24
КР-л-пу 1НФ/175/75 Уэльс Штайнграу (УС)	122,72
КР-л-пу 1НФ/175/100 Эрфурт Вюсте (УС)	130,85
ХАРАКТЕРИСТИКИ КИРПИЧА KÖNIGSTEIN	
Водопоглощение	8-12%
Марка прочности	М 150-175
Морозостойкость	75-100 циклов
НОРМЫ ЗАГРУЗКИ ДЛЯ АВТО И ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫХ ПЕРЕВОЗОК:	
КР-л-пу 0,7НФ	660 шт. в поддоне
КР-л-пу 1НФ	540 шт. в поддоне



Номенклатура	Розничная цена, руб./шт. с НДС, самовывоз со склада в г. Кирово- Чепецк
--------------	---



ПОЛНОТЕЛЫЙ ЛИЦЕВОЙ КЕРАМИЧЕСКИЙ КИРПИЧ. ГОСТ 530-2012

СКЛАДСКАЯ ПРОГРАММА

КР-л-по 1НФ/300/75 Марксбург Кварц	127,79
КР-л-по 1НФ/300/75 Марксбург Белый	127,79
КР-л-по 1НФ/300/75 Гессен Вайн	139,19
КР-л-по 1НФ/300/75 Мангейм Сепия	229,65
КР-л-по R60 1НФ/300/75 Марксбург Кварц	161,03
КР-л-по R60 1НФ/300/75 Марксбург Белый	161,03
КР-л-по R60 1НФ/300/75 Гессен Вайн	161,85
КР-л-по R60 1НФ/300/75 Мангейм Сепия	275,62

ЗАКАЗНЫЕ ПОЗИЦИИ. Минимальный объем заказа: 1НФ 42 000 шт.

КР-л-по 1НФ/300/75 Марксбург Серый	127,79
КР-л-по 1НФ/300/75 Марксбург Умбра	127,79
КР-л-по 1НФ/300/75 Гессен Морион	189,46
КР-л-по 1НФ/300/75 Мангейм Карбон	228,91
КР-л-по 1НФ/300/75 Мангейм Шварц	227,84
КР-л-по 1НФ/300/100 Санторини Терра	231,62
КР-л-по 1НФ/300/100 Санторини Белый	231,62
КР-л-по 1НФ/300/100 Санторини Акватинта	231,62
КР-л-по 1НФ/300/100 Уэльс Эдельграу	237,22
КР-л-по 1НФ/300/100 Уэльс Грау	263,87
КР-л-по R60 1НФ/300/75 Марксбург Серый	161,03
КР-л-по R60 1НФ/300/75 Марксбург Умбра	161,03
КР-л-по R60 1НФ/300/75 Гессен Морион	227,84
КР-л-по R60 1НФ/300/75 Мангейм Карбон	272,30
КР-л-по R60 1НФ/300/75 Мангейм Шварц	268,49
КР-л-по R60 1НФ/300/100 Санторини Акватинта	273,01
КР-л-по R60 1НФ/300/100 Санторини Белый	273,01
КР-л-по R60 1НФ/300/100 Санторини Терра	273,01
КР-л-по R60 1НФ/300/100 Уэльс Эдельграу	274,08
КР-л-по R60 1НФ/300/100 Уэльс Грау	331,15

ЗАКАЗНЫЕ ПОЗИЦИИ.**Минимальный объем заказа: 0,7НФ (пустотность до 13%) - 60 480 шт.**

КР-л-по 0,7НФ/175/75 Гессен Вайн	100,04
КР-л-по 0,7НФ/175/75 Мангейм Шварц	178,59
КР-л-по 0,7НФ/175/75 Марксбург Кварц	86,93

ЗАКАЗНЫЕ ПОЗИЦИИ.**Минимальный объём заказа: 1НФ (пустотность до 12%) - 40 000 шт.**

КР-л-по 1НФ/300/75 Уэльс Ковентри	225,30
КР-л-по 1НФ/300/75 Уэльс Эдельграу	234,70
КР-л-по 1НФ/300/75 Уэльс Грау	215,90

ХАРАКТЕРИСТИКИ КИРПИЧА KÖNIGSTEIN

Водопоглощение	8-12%
Марка прочности	M 300 / M175
Морозостойкость	75 - 100 циклов / 75 циклов

НОРМЫ ЗАГРУЗКИ ДЛЯ АВТО И ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫХ ПЕРЕВОЗОК:

КР-л-по 1НФ	300 шт. в поддоне
КР-л-по 0,7НФ	540 шт. в поддоне



Номенклатура	Розничная цена, руб./шт. с НДС, самовывоз со склада в г. Кирово- Чепецк
---------------------	--

EDELHAUS

KLINKER

ПУСТОТЕЛЫЙ ЛИЦЕВОЙ КЛИНКЕРНЫЙ КИРПИЧ С УТОЛЩЁННОЙ СТЕНКОЙ ГОСТ 530-2012

СКЛАДСКАЯ ПРОГРАММА

КР-кл-пу 0,7НФ/300/100 Бремен (УС)	68,63
КР-кл-пу 0,7НФ/300/100 Кёльн (УС)	86,39
КР-кл-пу 0,7НФ/300/100 Оберхоф (УС)	111,25
КР-кл-пу 0,7НФ/300/100 (УС) Гамбург	121,75
КР-кл-пу 0,7НФ/300/100 (УС) Гент	80,40
КР-кл-пу 0,7НФ/300/100 Ройтлинген (УС)	116,70

ЗАКАЗНЫЕ ПОЗИЦИИ. Минимальный объем заказа: 0,7НФ - 67 200 шт., 1НФ - 60 000 шт.

КР-кл-пу 0,7НФ/300/100 (УС) Норден	80,40
КР-кл-пу 0,7НФ/300/100 Хаген (УС)	65,57
КР-кл-пу 0,7НФ/300/100 Ульм (УС)	67,42
КР-кл-пу 0,7НФ/300/100 Фюрт (УС)	73,80
КР-кл-пу 0,7НФ/300/100 Регенсбург (УС)	107,28
КР-кл-пу 0,7НФ/300/100 Штутгарт (УС)	110,97
КР-кл-пу 1НФ/300/100 (УС) Оберхоф	131,39
КР-кл-пу 1НФ/300/100 (УС) Гент	99,89
КР-кл-пу 1НФ/300/100 (УС) Бремен	81,03
КР-кл-пу 1НФ/300/100 (УС) Гамбург	143,74
КР-кл-пу 1НФ/300/100 (УС) Ульм	81,63
КР-кл-пу 1НФ/300/100 (УС) Фюрт	89,10
КР-кл-пу 1НФ/300/100 (УС) Штутгарт	130,96
КР-кл-пу 1НФ/300/100 (УС) Кёльн	113,26
КР-кл-пу 1НФ/300/100 (УС) Норден	99,89
КР-кл-пу 1НФ/300/100 (УС) Регенсбург	114,81
КР-кл-пу 1НФ/300/100 (УС) Ройтлинген	139,22
КР-кл-пу 1НФ/300/100 (УС) Хаген	81,70
КР-кл-по 0,7НФ/300/100 Бремен	97,89
КР-кл-по 0,7НФ/300/100 (УС) Ройтлинген	151,80
КР-кл-по 0,7НФ/300/100 Кельн	131,23

ХАРАКТЕРИСТИКИ КЛИНКЕРНОГО КИРПИЧА "EDELHAUS KLINKER"

Водопоглощение	3-5%
Марка прочности	М 300
Морозостойкость	100 циклов

АО «КС Керамик» гарантирует отсутствие полного или частичного разрушения лицевой поверхности клинкерных изделий в результате воздействия окружающей среды (атмосферные осадки в виде дождя, снега, повышенной влажности, ветра, отрицательных температур, прямого воздействия солнечных лучей) в течение 100 лет со дня продажи продукции покупателю.

НОРМЫ ЗАГРУЗКИ ДЛЯ АВТО И ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫХ ПЕРЕВОЗОК:

КР-кл-пу 0,7НФ (клинкер)	600 шт. в поддоне
КР-кл-пу 1НФ (клинкер)	480 шт. в поддоне

Цены указаны на условиях самовывоза с площадки завода, включая НДС, стоимость упаковки, поддонов.

Упаковка продукции: верхние и промежуточные слои кирпича прокладываются бумагой, блок паллет обвязывается полипропиленовой лентой и упаковывается термоусадочной пленкой. Отгрузка осуществляется кратно 1 поддону.



АО "КС Керамик"

Розничный прайс

Действителен с 08.04.2024 г.

Номенклатура	Розничная цена, руб./шт. с НДС, самовывоз со склада в г. Кирово-Чепецк
	
ПУСТОТЕЛЫЙ ЛИЦЕВОЙ КЕРАМИЧЕСКИЙ КИРПИЧ С УТОЛЩЕННОЙ СТЕНКОЙ ГОСТ 530-2012	
ЗАКАЗНЫЕ ПОЗИЦИИ.	
Минимальный объем заказа: 0,7НФ 67 200 шт., 1НФ 60 000 шт.	
КР-л-пу 0,7НФ/175/75 Рочестер ручная формовка (УС)	66,87
КР-л-пу 1НФ/150/100 Рочестер ручная формовка (УС)	85,96
НОРМЫ ЗАГРУЗКИ ДЛЯ АВТО И ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫХ ПЕРЕВОЗОК:	
КР-л-пу 0,7НФ	660 шт. в поддоне
КР-л-пу 1НФ	540 шт. в поддоне
<p>Цены указаны на условиях самовывоза с площадки завода, включая НДС, стоимость упаковки, поддонов. Упаковка продукции: верхние и промежуточные слои кирпича прокладываются бумагой, блок паллет обвязывается полипропиленовой лентой и упаковывается термоусадочной пленкой. Отгрузка осуществляется кратно 1 поддону.</p>	



Номенклатура	Розничная цена, руб./шт. с НДС, самовывоз со склада в г. Кирово- Чепецк
ПОЛНОТЕЛЫЙ ЛИЦЕВОЙ КЕРАМИЧЕСКИЙ КИРПИЧ. ГОСТ 530-2012	
СКЛАДСКАЯ ПРОГРАММА	
КР-л-по 1НФ/300/75 Аренберг ручная формовка	101,07
КР-л-по 1НФ/300/75 Красный	94,82
КР-л-по 1НФ/300/75 Гляссе	104,10
КР-л-по 1НФ/300/75 Шоколад	122,44
КР-л-по 1НФ/300/75 Тёмный шоколад	142,86
КР-л-по 1НФ/300/100 Лотос	166,16
КР-л-по R60 1НФ/300/75 Аренберг ручная формовка	142,24
КР-л-по R60 1НФ/300/75 Красный	122,21
КР-л-по R60 1НФ/300/75 Гляссе	125,77
КР-л-по R60 1НФ/300/75 Шоколад	144,83
КР-л-по R60 1НФ/300/75 Тёмный шоколад	172,49
КР-л-по R60 1НФ/300/100 Лотос	205,17
ЗАКАЗНЫЕ ПОЗИЦИИ. Минимальный объем заказа: 1НФ 40000 шт.	
КР-л-по 1НФ/300/75 Аренберг	101,07
КР-л-по 1НФ/300/75 Аренберг кора дерева	102,92
КР-л-по 1НФ/300/75 Терракот	107,68
КР-л-по 1НФ/300/75 Рочестер	154,86
КР-л-по 1НФ/300/100 Камелот Гляссе	176,94
КР-л-по 1НФ/300/100 Камелот Терракот	178,96
КР-л-по 1НФ/300/100 Камелот Шоколад	185,18
КР-л-по 1НФ/300/100 Камелот Тёмный шоколад	183,89
КР-л-по R60 1НФ/300/75 Аренберг	139,27
КР-л-по R60 1НФ/300/75 Аренберг кора дерева	142,24
КР-л-по R60 1НФ/300/75 Терракот	129,95
КР-л-по R60 1НФ/300/75 Рочестер	195,38
КР-л-по R60 1НФ/300/100 Камелот Гляссе	225,64
КР-л-по R60 1НФ/300/100 Камелот Терракот	229,13
КР-л-по R60 1НФ/300/100 Камелот Шоколад	234,78
КР-л-по R60 1НФ/300/100 Камелот Тёмный шоколад	233,18
НОРМЫ ЗАГРУЗКИ ДЛЯ АВТО И ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫХ ПЕРЕВОЗОК:	
КР-л-по 1НФ	300 шт. в поддоне